

# NOTAGILDI JARÐHITASPÁA

Hreinn Frímansson

Maí 2004



# Orkuspá:

- **Rafkerfi er samtengt**

**Landið í heild**

- **Hitaveitur ótengdar**

**Landshlutar**

**Sveitarfélög**

# Orkuspá:

- Þjóðarskjal

Landið í heild

- Spá fyrirtækja

Landshlutar

Sveitarfélög

# TÍMI

## Langtímaspá

## Skammtímaspá

**SPÁ**

**Orkuspá**

**Aflspá**



# GÆÐI ÞÁTTA

- Húshitun góð
- Sundlaugar
- Snjóbræðsla
- Ylrækt
- Fiskieldi
- Iðnaður slæm

# ÁHRIF VEÐURFARS

MEÐALHITI Í Reykjavík:

4,1°C árin 1976-1995

6,1°C árið 2003

12% minni hitunapörf



# FORSENDUR

- Safna frumgögnum
- Greina notkunarupplýsingar
- Þróa almennar spáforsendur



# HEGÐUNARTALA

Hegðunartala er heitavatns-  
notkun mælt í  
 $\text{m}^3 \text{ vatns}/\text{m}^3 \text{ húss} \times \text{gráðudag}$

# NIDURSTAÐA

# NIÐURSTAÐA

**Spár með ólíkum aðferðum, en  
styðja hver aðra.**

**Veðurfar og þjóðfélagsástand eru  
ráðandi öfl í jarðhitanothkun**

**Veitum vel**

**Orkuveita Reykjavíkur**

